

Turkey

Discover
the potential



balkan

YAPI MALZEMELERİ İNŞ.NAK.TEL.TRZ.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.



OUR VISION

VİZYONUMUZ

To maximize customer satisfaction by providing high standard and quality service. To ensure continuity in the understanding of quality products and service by constantly improving the understanding of quality, and to be a pioneer and exemplary company that is sensitive to people and the environment...

Yüksek standartlı ve kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. Kalite anlayışını sürekli geliştirerek , kaliteli ürünler ve hizmet anlayışına süreklilik kazandırmak ve bunların yanı sıra insana ve çevreye duyarlı öncü ve örnek bir şirket olmak...

OUR MISSION


MİSYONUMUZ

Balkan Yapı Malzemeleri, which knows no bounds in its quality service understanding for 17 years, has been serving as fence manufacturers that benefit the society. Our company, which exports abroad, will continue to offer our quality products with our strong infrastructure and knowledge.

17 yıldır kaliteli hizmet anlayışında sınır tanımayan Balkan Yapı Malzemeleri , topluma fayda sağlayan çit üreticileri olarak hizmet vermektedir. Yurt dışına ihracat yapan firmamız güçlü altyapımız ve bilgi birikimimizle kaliteli ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz.

A QUALITY & TRUST

KALİTE & GÜVEN



SINGLE PANEL FENCE SINGLE PANEL ÇİT	04
DOUBLE PANEL FENCE DOUBLE PANEL ÇİT	05
HIGH SECURITY FENCE YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ	06
RAZOR SINGLE PANEL FENCE RAZOR SINGLE PANEL ÇİT	07
DECO SINGLE PANEL FENCE DEKO SINGLE PANEL	08
DECO DOUBLE PANEL FENCE DEKO DOUBLE PANEL	08
UBOR PANEL UBOR PANO	09
LANCER UBOR MIZRAKLI UBOR PANO	09
CONCERTINA RAZOR WIRE HELEZON JİLETLİ TEL	10
PLANE RAZOR WIRE DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL	10
STRAIGHT - LINE RAZOR WIRE DÜZ HATLI JİLETLİ TEL	11
RAZORPAN RAZOR WIRE RAZORPAN KAYNAKLI JİLETLİ TEL	11
GRASS BRAID WIRE ÇİM ÖRGÜ TEL	12
GALVANIZED - CHAINLINK GALVANİZ - KAFESLİ TEL	13
SPORT FIELDS SPOR SAHALARI	14
SAFETY BARRIER SAFETY BARİYER	14
CONSTRUCTION WIRE & NAILS - BARBED WIRE TAVLI İNŞAAT TELİ - İNŞAAT ÇİVİSİ - DİKENLİ TEL	15
NOISE BARRIER SES BARİYERİ	16
GABIONE BASKET - DECORATIVE STONES GABIONE SEPET - DEKORATİF TAŞLAR	17
ACCESSORIES AKSESUARLAR	18
SPECIAL POST ÖZEL FRANSSIZ DİREK	19

SINGLE PANEL FENCE SINGLE PANEL ÇİT



SINGLE PANEL FENCE / SINGLE PANEL ÇİT							PROFILE POST / PROFİL DİREK						
Height (mm)	Width (mm)	Panel Width (mm)	Post Diameter (mm)	Panel Spacing (mm)	Bendings/Büküm (Pcs/Ad.)	Weight (kg)	Post Diameter (mm)	Post Spacing (mm)	Post Spacing (mm)	Coating/Kaplama			
500	2500	50x150	4,5	4,5	2	5,75	1	50x50 veya 60x60x 1,5 - 2,0	2	500	1000	Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461 Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	
800					2	7,8			2	800	1200		
1000					3	10,2			3	1000	1500		
1250					3	12			3	1250	1750		
1500					3	14			4	1500	2000		PVC and/or PPS coating over galvanized surface Galveniz üzeri polyster statik veya PVC boyalı
2000					4	18			4	2000	2500		
2400					5	22,3			5	2400	3000		

DOUBLE PANEL ÇİT DOUBLE PANEL FENCE



DOUBLE PANEL FENCE / DOUBLE PANEL ÇİT							PROFILE POST / PROFİL DİREK						
Height (mm)	Width (mm)	Panel Width (mm)	Post Diameter (mm)	Panel Spacing (mm)	Weight (kg)	Post Diameter (mm)	Post Spacing (mm)	Post Spacing (mm)	Coating/Kaplama				
830	2500	50x200	5-6	6-8	11	13,5	17,8	60x60x1,5	2	800	1200	Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461 Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	
1030					13,5	16,5	21,7		3	1000	1500		
1230					16,1	19,7	25,9		3	1200	1700		
1430					18,7	22,8	30		3	1430	1900		PVC and/or PPS coating over galvanized surface Galveniz üzeri polyster statik veya PVC boyalı
1630					21,4	26	34,3		4	1630	2000		
2030					26,6	32,5	42,8		4	2000	2500		
2430					31,8	38,9	51,2		5	2430	3000		

HIGH SECURITY FENCE YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ



HIGH SECURITY FENCE / YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ					PROFILE POST / PROFİL DİREK				
Height (mm)	Width (mm)	Mesh Size (mm)	Mesh Dia (mm)	Weight (KG)	Mesh Dia (mm)	Mesh Dia (mm)	Weight (KG)	Coating/Kaplama	
1500	2518	12,7x76x2	4	34	60x80x3	5	2000	Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461 Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	
2000				2500					
2400	3000								
3000	3600								
					PVC and/or PPS coating over galvanized surface Galveniz üzeri polyster statik veya PVC boyalı				

RAZOR SINGLE PANEL ÇİT RAZOR SINGLE PANEL FENCE



RAZOR SINGLE PANEL FENCE / SINGLE PANEL ÇİT							PROFILE POST / PROFİL DİREK			
Height (mm)	Width (mm)	Mesh Size (mm)	Mesh Size (mm)	Weight (KG)	Mesh Dia (mm)	Mesh Dia (mm)	Weight (KG)	Coating/Kaplama		
1000	2500	55x100	55x100 55x150 55x200	-	50x50 veya 60x60	Plastic Plastik	3	Base Plate/ Fianşlı Embeded/Gömmeli	Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461 Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	
1250				3			1250			1750
1500				4			1500			2000
2000				4			2000			2500
							PVC and/or PPS coating over galvanized surface Galveniz üzeri polyster statik veya PVC boyalı			

DECO SINGLE PANEL FENCE DEKO SINGLE PANEL



DECO SINGLE PANEL FENCE / DEKO SINGLE PANEL						PROFILE POST / PROFİL DİREK					
Height (mm)	Panel Width (mm)	Panel Length (mm)	Post Diameter (mm)	Post Spacing (mm)	Bendings/Büküm (Pcs/Ad.)	Weight (KG)	Panel Length (mm)	Post Diameter (mm)	Coating /Kaplama		
500	2500	50x150	4,5	4,5	2	5,75	50x50 veya 60x60x 1,5 - 2,0	2	500	Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461 Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	
800					2	7,8		2	800		1200
1000					2	10,2		3	1000		1500
1250					2	12		3	1250		1750
1500					3	14		4	1500		2000
2000					4	18		4	2000		2500
2400	5	22,3	5	2400	3000	PVC and/or PPS coating over galvanized surface Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı					

UBOR PANO UBOR PANEL



UBOR PANEL / UBOR PANO					PROFILE POST / PROFİL DİREK				
Height (mm)	Panel Width (mm)	Panel Length (mm)	Post Diameter (mm)	Post Spacing (mm)	Panel Length (mm)	Post Diameter (mm)	Post Spacing (mm)	Coating /Kaplama	
1000	2330	21X1,5	21X1,5	4	60x60	2	1,5	1	Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface
1200									
1500									

DECO DOUBLE PANEL FENCE DEKO DOUBLE PANEL



DECO DOUBLE PANEL FENCE / DEKO DOUBLE PANEL						PROFILE POST / PROFİL DİREK					
Height (mm)	Panel Width (mm)	Panel Length (mm)	Post Diameter (mm)	Post Spacing (mm)	Weight (KG)	Panel Length (mm)	Post Diameter (mm)	Coating /Kaplama			
910	1980	60x200	6	6-8	11,6	15,3	60x60x 1,5 - 2,0	2	880	Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461 Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	
1110					14,1	18,6		3	1000		1500
1310					16,7	23		3	1250		1700
1510					19,2	25,4		3	1450		1850
1710					21,8	28,7		4	1650		2000
2110					26,9	35,5		4	2000		2500

MIZRAKLI UBOR PANO LANCER UBOR



LANCER UBOR / MIZRAKLI UBOR PANO					PROFILE POST / PROFİL DİREK				
Height (mm)	Panel Width (mm)	Panel Length (mm)	Post Diameter (mm)	Post Spacing (mm)	Panel Length (mm)	Post Diameter (mm)	Post Spacing (mm)	Coating /Kaplama	
1000	2330	21X1,5	21X1,5	4	60x60	2	1,5	1	PVC and/or PPS coating over galvanized surface Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı
1200									
1500									

CONCERTINA RAZOR WIRE HELEZON JİLETLİ TEL



CONCERTINA RAZOR WIRE / HELEZON JİLETLİ TEL			RAZOR LINE WIRE / ÇEKİRDEK TEL			
Ø (mm)	(Pcs /Ad.)	Quality / Kalite	Ø (mm)	Quality / Kalite	(kg/mm ²)	Thickness / Kalınlık (mm)
± 0,008	Razor / Malzeme	Quality / Kalite	± 0,010	Quality / Kalite	Tensile / Kopma	Thickness / Kalınlık
0.50	Stainless Stell / Paslanmaz Çelik	AISI 304	2,5	DIN 17170 D70-2E	160	-
0.50	Stainless Stell / Paslanmaz Çelik	AISI 430				-
0.50	Galvanized Steel / Galvanizli Saç	100 - 200gr/m ²				-
Diameters / Çap Ölçüleri (Ø mm)		965	700	600	450	
Winding Number / Sarım Adedi		56 (~72° de Klipsli)	56 (~72° de Klipsli)	56 (~72° de Klipsli)	56 (~72° de Klipsli)	
Max. Distance of Opening / Azami Açılma Mesafesi (m)		15	11	9,3	7	
Roll Weight / Rulo Ağırlığı (Kg)		15 (±0,3)	11 (±0,2)	9,3 (±0,4)	7 (±0,3)	

DÜZ HATLI JİLETLİ TEL STRAIGHT - LINE RAZOR WIRE



RAZOR LINE WIRE / JİLETLİ HAT TELİ			RAZOR LINE WIRE / ÇEKİRDEK TEL			
Ø (mm)	(Pcs /Ad.)	Quality / Kalite	Ø (mm)	Quality / Kalite	(kg/mm ²)	Thickness / Kalınlık (mm)
± 0,008	Razor / Malzeme	Quality / Kalite	± 0,010	Quality / Kalite	Tensile / Kopma	Thickness / Kalınlık
0.50	Stainless Stell / Paslanmaz Çelik	AISI 304	2,5	DIN 17170 D70-2E	160	-
0.50	Stainless Stell / Paslanmaz Çelik	AISI 430				-
0.50	Stainless Stell / Paslanmaz Çelik	100 veya 200gr/m ²				100 - 200gr/m ²

TIP-1: BTO-22

TIP-2: BTO-12

PLANE RAZOR WIRE DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL



JİLETLİ HAT TELİ / RAZOR LINE WIRE			ÇEKİRDEK TEL / RAZOR LINE WIRE			
Ø (mm)	(Pcs /Ad.)	Quality / Kalite	Ø (mm)	Quality / Kalite	(kg/mm ²)	Thickness / Kalınlık (gr/m ²)
± 0,008	Razor / Malzeme	Quality / Kalite	± 0,010	Quality / Kalite	Tensile / Kopma	Thickness / Kalınlık
0.50	Stainless Stell / Paslanmaz Çelik	AISI 304	2,5	DIN 17140'a göre D 70-2E	160	200
0.50	Stainless Stell / Paslanmaz Çelik	AISI 430				
0.50	Stainless Stell / Paslanmaz Çelik	100 - 200gr/m ²				

TIP-1: BTO-22

TIP-2: BTO-12






RAZORPAN KAYNAKLI JİLETLİ TEL RAZORPAN RAZOR WIRE





RAZORPAN RAZOR WIRE / RAZORPAN KAYNAKLI JİLETLİ TEL							PROFILE POST / PROFİL DİREK				
Ø (mm)	Thickness (mm)	Width (mm)	(Ad./Pcs)	kg	(mm)	(Pcs /Ad.)	(Pcs /Ad.)	Ø (mm)	Embedment (mm)	Coating /Kaplama	
500	2000 2500 3000	75x150 veya 100x150	2	5,75	50x50 veya 60x60x 1,5 - 2,0	1	2	500	1000	Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461 Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	
800								1200			
1000								1500			
1250								1750			
1500								2000			
2000	2500	PVC and/or PPS coating over galvanized surface Galvaniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı									





GRASS FENCE / ÇİM ÖRGÜ TEL

 Range/Cinsi	 (mm) Razor/Jilet	 (mm) Quality/Kalite	 (mm) ± 0.010	 (m) Lenght/Uzunluk
PVC Coating over hot dip galvanized coating Sıcak daldırma galvaniz üzeri PVC kaplı	40x40	1.60 mm Galvaniz Tel Üzeri 0.1mm PVC	800	10
			1000	
			1200	
			1500	
			2000	



GALVANIZED - CHAINLINK / GALVANİZ - KAFESLİ TEL

 Range/Cinsi	 (mm) Razor/Jilet	 (mm) Quality/Kalite	 (mm) ± 0.010	 (m) Lenght/Uzunluk	 Coating /Kaplama gr/m ²
Hot dip galvanized coating Sıcak daldırma galvaniz kaplı	25x25	2 - 3,5	Requested Heights İstenilen Yüksekliklerde	10-20	120 - 250
	30x30				
	40x40				
	50x50				
	60x60				
PVC Coating over hot dip galvanized coating Sıcak daldırma galvaniz üzeri PVC kaplı	40x40	3 - 3,5			100-200
	50x50				
	60x60				



SPORT FIELDS TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPOR SAHALARI TEKNİK ÖZELLİKLER

Type Türü	Standard Dimensions Standart Ölçüler	Intermediate Pillars Ara Direkler	Horizontal Bar Yatay Kayıt	Lattice Wire Kafesli Tel	Pillar Coating Direk Kaplaması	Floor Coating Zemin Kaplaması
Tennis Court Tenis Kortu	28x36m H:4m	Ø60 boru	Ø48 boru	40x40mm Ø3,5mm PVC	Oil paint or polyester paint over galvanized surface Yağlı boya yada galvaniz üzeri poliyester boyalı	Acrylic & Rubber Akirlik & Kauçuk
Basketball Court Basketbol Sahası	19x29m H:5m	Ø60 boru	Ø48 boru	50x50mm Ø3,5mm PVC		
Football Field Carpet Halı Saha	25x45m H:6m	Ø60 boru	Ø48 boru	50x50mm Ø3,5mm PVC		



SAFETY BARRIER / SAFETY BARIYER ÇİT						PROFILE POST / PROFİL DİREK					
Height (mm)	Width (mm)	Mesh Width (mm)	Mesh Height (mm)	Bendings/Büküm (Pcs / Ad.)	Weight (KG)	Height (mm)	Cap (Pcs / Ad.)	Flange (Pcs / Ad.)	Height (mm)	Coating / Kaplama	
500	2500	50x150	4,5	4,5	2	5,75	1	1	500	Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461 Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	
800					2	7,8			800		1200
1000					3	10,2			1000		1500
1250					3	12			1250		1750
1500					3	14			1500		2000
2000					4	18			2000		2500
2400	5	22,3	2400	3000	PVC and/or PPS coating over galvanized surface Galvaniz üzeri poliyester statik veya PVC boyalı						



CONSTRUCTION WIRE / TAVLI İNŞAAT TELİ

Measurements Ölçü	Packing Paketleme	Pallet Weight Palet Ağırlığı
6 - 8 - 10 mm.	25 Kg. Carton Boxes 25 Kg.lik karton kutu	2500 Kg




CONSTRUCTION NAILS / İNŞAAT ÇİVİSİ

Product Standard Ürün Standardı	Diameter Range Çap Aralığı	Tensile Strength Çekme Mukavemeti	Coil Weight Kangal Aralığı	Coil inner / Outer Diameter Kangal İç / Dış Çap
EN10218	1.00 - 10.00 mm.	300 - 450 N/mm ²	10-500 kg	20-40 cm. / 45-80 cm.




BARBED WIRE / DİKENLİ TEL

Kod Code	Body Wire Gövde Çapı	Barb Wire Diken Çapı	Barb Interval Dikenler Arası Mesafe
MG 1800-1	1.50 mm / 1.70 mm / 1.80 mm / 2.00 mm	1.40 mm / 1.50 mm / 1.80 mm / 2.00 mm	100 mm
MG 1800-2	2.50 mm	2.15 mm	100 mm



SOIL GROUND APPLICATIONS
TOPRAK ZEMİN UYGULAMA

WALL OVER APPLICATIONS
DUVAR ÜZERİ UYGULAMA




GABIONE BASKET / GABIONE SEPET

Material/Malzeme	Height (mm)	Length (mm)	Mesh Size (mm)	Mesh Width (mm)	Thickness/Kalınlık (mm)	To Basket/Sepet İçİ	Coating /Kaplama
Gabione Double Panel	800 2000	2000	50x200	250	5x5x5	Stone Taş	Sıcak daldırma galvaniz kaplama Hot dip galvanized coating
					6x5x6		
Gabione Hasır Panel		1000 2000	50x50 75x75	1000	4,5 - 5		





METAL CLIP SPIDER
ÖRÜMCEK METAL KLİPS



METAL CLIP
METAL KLİPS



SIDEBORS CLIP
GERDİRME KELEPÇESİ



PLASTIC COVER
PLASTİK KAPAK



NUT & WASHER
SOMUN & PUL



PROFILE CLIP
PROFİL KELEPÇESİ



40x60 PLASTIC COVER
40x60 PLASTİK KAPAK



GALVANİZ PIPE COVER
GALVANİZ BORU KAPAK



PVC PIPE COVER
PVC BORU KAPAK




PLASTIC COVER PROFILE
PLASTİK TOPUZLU KAPAK



PLASTIC CLIP
PLASTİK KLİPS




METAL PIPE CLAMP
METAL BORU KELEPÇESİ



METAL PROFILE CLAMP
METAL PROFİL KELEPÇESİ



METAL PIPE TENSION CLAMP
METAL BORU GERGI KELEPÇESİ





balkan

YAPI MALZEMELERİ İNŞ.NAK.TEL.TRZ.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

www.balkanfence.com | info@balkanfence.com